

Акт приемки организации отдыха детей и их оздоровления (пришкольного лагеря «Радуга»)

1. Организация (наименование) МКОУ «Андийская СОШ №2»
учредитель/собственник МО «Ботлихский район»

1. юридический адрес 368983, РД, Ботлихский район, с. Анди, ул. Центральная, 69
адрес фактического осуществления деятельности 368983, РД, Ботлихский район, с. Анди, ул. Центральная, 69
база размещения 368983, РД, Ботлихский район, с. Анди, ул. Центральная, 69

Комиссия в составе:

Председатель межведомственной комиссии Магомедов А. И.
Представитель собственника (учредителя) Муслимов З. М.
Представитель территориального отдела Роспотребнадзора Таймасханов М. Р.
Представитель территориального подразделения МЧС Магомедов М. Д.
Представитель ГБУЗ Запиров М. А.
Представитель районного отдела МВД Сайгидинов А. М.
Представитель органа, осуществляющего управление в сфере образования Гаджиева С. Х.
Директор лагеря «Радуга» Чупанов М. М.

Произвела приемку оздоровительной организации и выявила следующее:

Учреждение функционирует с 1924 года.

2. Вместимость в 1 смену: нормативная (исходя из 4,5 кв. м на 1 человека) 40 чел.,
количество отрядов 2

Планируемое количество смен 3 и сроки заездов детей с 6 июня по 07 август 2022 год

1 смена с 6 июня по 26 июнь 2022 г

2 смена с 28 июня по 18 июль 2022 г

3 смена с 20 июля по 09 август 2022 г

3. Участок: площадь 3600 м², площадь по периметру: 3600 м² наличие и целостность ограждения здание школы, пищеблока и спортивной площадки огорожена заливкой стен и обрешёткой

зоны: жилая не имеется,

культурно-бытовая наличие музейных экспонатов и ручных изделий, наличие библиотеки с 3 компьютерами с доступом в интернет готовность обеспечен

освещение территории частичная освещённость всей территории (спортивная площадка не освещена)

физкультурно-оздоровительная зона:

1. актовый зал в 55 м² (с наличием стола настольного тенниса, турника, набором шашек и шахмат, спортивного инвентаря для девочек и мальчиков для различных игр и преодоления препятствий)

2. спортивная площадка на 388 м² (волейбольная площадка, с наличием баскетбольной корзины, оборудованная воркаут площадка, можно организовать соревнования между отрядами и массовые спортивные мероприятия начиная с утренней гимнастики и пр.,

пляж (наличие бассейна или водоема): не имеется

оборудование, готовность, наличие санитарно-эпидемиологического заключения
зона административно-хозяйственного назначения, оборудование готово и исправно, заключение санэпидстанции имеется, зоны определены

выделена или нет выделена

наличие отдельного въезда отдельный въезд для доступа техники к зданию имеется

наличие площадок для мусоросборников (оборудование) имеются

достаточность, состояние мусоросборников в достаточном количестве и удовлетворяют всем требованиям

очистка территории проведена, нет проведена

4. Санитарно-техническое благоустройство

система холодного водоснабжения:

источники центральный водопровод села

наименование, количество, объем накопителей

система обеззараживания, доочистки не имеется

готовность системы (акт проведенной промывки и дезинфекции, оценки технического состояния, наименование проводившей организации) не имеется

перечень зданий и помещений, подключенных к системе холодного водоснабжения помещение пищеблока

система горячего водоснабжения: источники водонагреватель накопительный электрический 100 литровый- 1 шт

готовность системы водонагреватели подключены к центральной системе холодного водоснабжения и работают исправно

перечень зданий и помещений, подключенных к системе горячего водоснабжения помещение пищеблока подключена к электрическим водонагревателям

система канализования: подключен к центральной канализации

готовность очистных сооружений, очистка накопителей и выгребов выгребная яма очищена и готова к эксплуатации, канализационные трубы исправны

наличие транспорта для вывоза стоков не имеется

перечень канализованных зданий, помещений, сооружений помещение пищеблока

система отопления: источник основное здание школы подключен к котельной с газовым оборудованием, напольный котёл мощностью в 50 квт

готовность системы система готова и работает исправно

наличие резервного источника электроэнергии: не имеется

5. Здания и сооружения:

Так как лагерь пришкольный, он предусмотрен и рассчитан на дневное пребывание детей без отдыха и сна и поэтому лагерь не обеспечен всей необходимой мебелью и помещениями.

Спальные корпуса: количество 0 зданий, вместимость 0 чел

набор помещений помещение пищеблока 85 м², актовый зал 55 м², библиотека 20 м², 2 классных помещений по 19 м²,

санитарно-техническое состояние корпусов, готовность корпуса и помещения в них готовы для принятия учащихся

спальные помещения: наполняемость, площадь спален на 1 ребенка (кв. м): оборудованные спальные помещения не имеются

наличие форточек, фрамуг все помещения имеют открывающие окна наличие сеток для окон сетки не имеются

искусственное освещение все помещения имеют естественное освещение по 2 окна на каждое

помещение и во все помещения проведён свет с помощью электрических ламп
мебель: соответствие росту-возрастным особенностям детей имеются столы и стулья учитывающие
росто-возрастные особенности

кровати: количество 0 шт., вид кроватей не имеются
(с панцирной сеткой, с жестким ложем, др.)

исправность не имеются

тумбочки, шкафы: не имеются

достаточность, исправность

обеспеченность мягким инвентарем: не имеются

достаточность матрацев, подушек, одеял

постельное белье 0 комплектов, полотенца для лица 0 шт., для ног 0 шт.

состояние мягкого инвентаря удовлетворительно

проведение хим. чистки, камерной обработки постельных принадлежностей не проведено

Санитарно-бытовые помещения:

туалеты 2 шт для мальчиков для девочек и дежурный, готовность 100%

количество ед. оборудования, готовность

умывальные 2 шт, исправны и готовы

количество ед. оборудования, готовность

ногемойки не имеются

количество ед. оборудования, готовность

комната гигиены девочек не имеется

количество ед. оборудования, готовность

баня, душевые не имеются

количество единиц сан-тех оборудования, вентиляция, готовность

прачечная не имеется

количество единиц и исправность технологического, санитарно-технического

оборудования, вентиляция, готовность

постирочная для детей не имеется

наличие, готовность

сушилки для детской одежды, обуви не имеется

наличие, готовность

состояние санитарно-бытовых помещений не имеется, рядом с территорией школы имеется

медицинский пункт

Медпункт:

перечень помещений, Андийская участковая больница

обеспеченность оборудованием, обеспечен

обеспеченность мебелью обеспечена

готовность готова

обеспеченность лекарственными средствами, все необходимые препараты первой помощи имеются

в том числе, для оказания неотложной помощи имеются

наличие санитарно-эпидемиологического заключения, имеется

наличие лицензии на медицинскую деятельность имеется

жилые помещения для медработников не имеются

санитарно-техническое состояние медпункта нормальное

Помещения для проведения культурно-массовых мероприятий: актовый зал для культурно-массовых мероприятий и для игры в настольный теннис, библиотека для чтения литературы с 3

компьютерами с выходом в интернет, и др., помещения готовы и обеспечены всем необходимым

перечень помещений, обеспеченность мебелью, искусственное освещение, готовность

помещение пищеблока 85 м², актовый зал 55 м², библиотека 20 м², 2 классных помещений по 30 м², спортивная площадка на 388 м²

Спортивные сооружения, их оборудование спортивный зал не имеется, имеется спортивная площадка с волейбольной площадкой, актовый зал со спортивным инвентарём, все помещения и

площадки готовы

готовность

Складские помещения для хранения хоз. товаров: имеются

готовность

Помещения для проживания персонала: не имеются

санитарно-техническое состояние,
наличие туалетов, умывальников, готовность

для персонала имеется туалет и умывальник

Пищеблок: обеспечение поточности технологического процесса обеспечен

технологическое оборудование имеется оборудование электропечь, холодильник, морозильник, шкафы, моечные ванны для посуды, для мытья рук, рециркулятор для обеззараживания воздуха - всё оборудование исправно

перечень, достаточность, готовность оборудования, наличие актов пуско-наладочных работ все оборудование проверено на работоспособность и имеются акты пуско-наладочных работ

холодильное оборудование имеется - 2 шт. перечень, достаточность, готовность оборудования, наличие актов пуско-наладочных работ достаточны и готовы, имеются акты пуско-наладочных работ об их исправности

обеспеченность инвентарем, кухонной и столовой посудой, сан. одеждой пищеблок обеспечен всей необходимой посудой инвентарём и санитарной одеждой для персонала

санитарно-техническое оборудование готово и исправно

готовность

наличие резервных источников горячей воды имеются в виде газовой печи в котельной в случае необходимости

вентиляция вытяжка, открывающие окна и двери, для естественной вентиляции

наличие сеток для окон и дверей сетки не имеются

санитарно-бытовые помещения для сотрудников не имеются

раздевалка, душевая, санузел, умывальник

санузел и умывальник для персонала имеется

обеденный зал с 25 посадочными местами имеется

количество посадочных мест, готовность, наличие и количество умывальников

организация питания в 2 смены

складские помещения имеются

перечень, готовность

санитарно-техническое состояние пищеблока пищеблок готов и его состояние соответствует всем санитарно-техническим требованиям

Меню примерное 12-дневное меню с кратностью питания 2 раза (завтрак и обед)

разработано на основании утверждённых и согласованных меню и рецептур с управлением санэпидстанции района

МУ, МР, сборник рецептур, др.

В соответствии с образцами санэпидстанции

для возрастных групп возрастные группы учтены

с учетом выполнения норм питания все нормы питания соблюдены

название документа

СанПиН 2.4.5.2409-08

удовлетворяет на 95 %,

обеспечивает 100 % от суточных физиологических потребностей детского организма, содержание (г) белков 79, жиров 79 углеводов 272, Б:Ж:У 30% : 20% : 50%,

энергетическую ценность (ккал) 1970, распределение ее по приемам пищи (%):

завтрак 30 % второй завтрак не имеется обед 40 %

полдник не имеется ужин не имеется второй ужин не имеется,

выходы порций, соответствующие рекомендуемым нормам,

проведение витаминизации проводится,

использование йодированной соли используется, продуктов, обогащенных микронутриентами предусмотрены в меню в достаточном количестве, рациональность, сбалансированность питания соблюдается, учитывает оснащенность пищеблока максимально учтены условия и возможности, в связи с имеющейся оснащённостью пищеблока не содержит запрещенных блюд и продуктов; одноименных блюд, гарниров за 2 дня меню ежедневное и разное, нет блюда из запрещённых продуктов, и все блюда свежие готовятся на 1 день (на 1 прием пищи) из свежих продуктов карточки-раскладки, технологические карты, инструкции с правилами технологии приготовления все технологические карты, меню-раскладки имеются на все блюда, и соответствуют инструкциям и правилам их приготовления Соответствует или не соответствует требованиям санитарных правил (указать наименование) соответствует всем санитарным правилам указанным в СанПиНе 2.4.5.2409-08

Питьевой режим: (форма организации)

через питьевые фонтанчики осуществляется через питьевой фонтанчик, находящийся во дворе школы и через пищеблок, установлен куллер в пищеблоке

количество, исправность, наличие ограничительных колец

количество 1 шт исправны

через пищеблок имеется бочок 20 литров с разовыми стаканчиками

достаточность оборудования (бачки, стаканы)

бутилированная вода чистая вода в достаточном количестве для всех детей

(количество и расстановка установок, наличие инструкции по их обработке, обеспеченность одноразовой или многоразовой посудой)

количество питьевых резервов в достаточном количестве, имеются все необходимые инструкции для разовой и многоразовой посуды, также у детей с собой имеются собственные бутылки с водой

6. Генеральная уборка:

спальные корпуса не имеются, нет замечаний

проведена/нет, замечания

санитарно-бытовые помещения генеральная уборка проведена, нет замечаний

проведена/нет, замечания

культурно-массовые помещения генеральная уборка проведена, нет замечаний

проведена/нет, замечания

медпункт генеральная уборка проведена, нет замечаний

проведена/нет, замечания

пищеблок генеральная уборка проведена, нет замечаний

проведена/нет, замечания

другие помещения генеральная уборка проведена, нет замечаний

проведена/нет, замечания

7. Наличие договоров на:

Наименование работ	№ и дата	Организация, осуществляющая выполнение работ
Вывоз сухого мусора	№ от 10.01.2022	АСП «село Анди» МР «Ботлихский район»
Вывоз стоков	№ от 10.01.2022	АСП «село Анди» МР «Ботлихский район»
Вывоз пищевых отходов	№ от 10.01.2022	АСП «село Анди» МР «Ботлихский район»
Проведение дезинсекции, дератизации	Договор № от 2022	ООО «Лабораторного и дезинсекционного профиля «СЭС» с. Ботлих - Бураганов С.

		М.
наличие акта выполненных работ по дезинсекции, дератизации	Имеется акт приемки и сверки работ к договору №	ООО «Лабораторного и дезинсекционного профиля «СЭС» с. Ботлих - Бураганов С. М.
Проведение акарицидной обработки	Договор № от 2022	ООО «Лабораторного и дезинсекционного профиля «СЭС» с. Ботлих - Бураганов С. М.
наличие акта выполненных работ по акарицидной обработке	Имеется акт к договору №	ООО «Лабораторного и дезинсекционного профиля «СЭС» с. Ботлих - Бураганов С. М.
наличие акта контроля эффективности акарицидной обработки	Имеется акт к договору №	ООО «Лабораторного и дезинсекционного профиля «СЭС» с. Ботлих - Бураганов С. М.
организация питания и поставка пищевых продуктов	Договор № 4 от 01.04.2022	ИП поставщик Гитинова С. А.
Обслуживание АПС и СОУЭ	Контракт № от 2022	ООО Техносервис - директор Абдулгаджиев А.И.
Обслуживание вывода сигнала АПС в ПЧ	Контракт № от 2022	ООО Техносервис - директор Абдулгаджиев А.И.
Охрана лагеря		
Страхование детей		
Производственный контроль	Договор № от 2022	ФБУЗ «ЦГ и Э» в РД в «Ботлихском районе»
Организация медицинской помощи детям	Договор № от 2022	Ботлихская ЦРБ им. З. Ш. Магомаевой главврач Запиров М. А.
Гигиеническое обучение и воспитание работников	Договор № от 2022	ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в РД главврач Джамалудинова Х. М.
Вирусологические исследования на рота-, нора-, астровирусов, аденовирусов	Договор № от 2022	ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в РД главврач Керимов М. М.

8. Выполнение плана-задания Роспотребнадзора: все указанные замечания роспотребнадзора устранены вовремя и в срок

9. Выполнение предписаний Государственного пожарного надзора все предписания учтены и устранены по возможности

10. Противопожарное состояние организации: удовлетворительно

Системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре работают исправно

Вывод сигнала о срабатывании АПС в пожарную часть имеется и исправно работает

Наличие и состояние водоисточников для целей наружного пожаротушения имеется пожарный водоём в 10 тонн, и школа подключена к централизованному водопроводу поступающему в село

Соответствие подъездных путей все подъездные пути к зданию и вокруг нее соответствуют и не имеют никаких препятствий

Соответствие путей эвакуации и эвакуационных выходов требованиям пожарной все четыре эвакуационных выхода соответствуют требованиям и исправны, имеют соответствующую схему эвакуации и обозначения, все дети и персонал ознакомлен с планом эвакуации

Безопасности все меры безопасности соблюдены

Наличие огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (при необходимости) противопожарная обработка чердачных помещений проведена

Обеспеченность первичными средствами пожаротушения в наличии имеются 14 огнетушителя с не истекшими сроками

Наличие эвакуационного (аварийного) освещения все необходимые оповещательные приборы и освещения исправны

Наличие должностных лиц, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума директор, завуч, учитель ОБЖ, завхоз, инструктор физкультуры прошли соответствующие курсы

Соответствие внутреннего противопожарного водопровода и его укомплектованность (при наличии) не имеется

Наличие и состояние защитной минерализованной полосы по периметру (в учреждениях, примыкающих к лесным массивам) поблизости нет лесных массивов и нет необходимости в защищенной минерализованной полосы

Обеспеченность обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, электрофонарями (в зданиях с круглосуточным пребыванием детей) средства индивидуальной защиты имеются в достаточном количестве

11. Организация купания детей

Результаты лабораторных исследований воды открытых водоемов водоёмы и бассейны для купания не имеются

Акт обследования и очистки дна не проведена в связи с отсутствием бассейна

Наличие оборудованной зоны не имеется

Наличие инструктора по плаванию (спасателя) не имеется и не предусмотрено

12. Охрана лагеря

наличие видеонаблюдения видеонаблюдение на улице, внутри здания в коридоре, в библиотеке, в актовом зале не имеется

наличие кнопки экстренного вызова имеется и исправен

организация пропускного режима осуществляется 2 сторожами, (дневной и ночной)

13. Укомплектованность штатов:

Количество педагогических работников 100(%)

Количество административно-хозяйственного и обслуживающего персонала 100(%)

Количество медицинских работников 100(%)

Наличие удостоверений о подготовке по вопросам организации лечебно-профилактической работы 100(%)

Наличие медицинских книжек и гигиенической аттестации 100(%)

Наличие справок об отсутствии судимости 100(%)

14. Программное обеспечение:

Наличие программы имеется

1 смена с 6 июня по 26 июнь 2022 год (21 день без выходных)

2 смена с 27 июня по 17 июль 2022 год (21 день без выходных)

3 смена с 19 июля по 09 август 2022 год (21 день без выходных)

Перечень программ дополнительного образования «Театр в школе», «Эрудит», «Команда ЗОЖ», «Шахматы в школе».

Методическое обеспечение имеется

15. Мероприятия по охране труда

техническая документация имеется

установочные приказы по охране труда имеются

инструкции по охране труда инструктаж со всем персоналом проведён

обучение и инструктаж обучение и инструктаж прошли все работники

16. Другие вопросы: _____

17. Заключение комиссии:

Летний оздоровительный пришкольный лагерь дневного пребывания «Радуга» на базе МКОУ «Анди́йская СОШ №2» соответствует требованиям и готов к приему детей.

Подписи:

Магомедов
Ахмед
Исмаилович

заместитель главы администрации
МР «Ботлихский район»
председатель комиссии

Муслимов
Заурбек
Магомедович

начальник управления финансов и экономики администрации
МР «Ботлихский район»
заместитель председателя комиссии

Таймасханов
Магомед
Рашидханович

начальник ТОУ Роспотребнадзора
по РД в Ботлихском районе

Затиров
Магомед
Абакаргаджиевич

и.о. главного врача ГБУ РД
«Ботлихская ЦРБ»

Сайгидинов
Ахмадула
Микаилович

старший инспектор
группы по делам несовершеннолетних
ОУУП и ПДН отдела МВД России по Ботлихскому району

Магомедов
Магомед
Джафарович

и.о. начальника ОНД и ПР №15
по Ботлихскому, Гумбетовскому,
Ахвахскому и Цумадинскому районам

Гаджиева
Сидрат
Ханмагомедовна

ведущий специалист управления образования администрации
МР «Ботлихский район»
секретарь комиссии

Чупанов
Магомед
Магомеднабиевич

начальник лагеря «Радуга»