

ПАСПОРТ
антитеррористической безопасности
МКОУ «Андийская средняя общеобразовательная школа №2 им.М.Р.Казаналипова»»
АМР «Ботлихский район»

Срок действия паспорта
до « 02 » ноября 20 23 г.

Для служебного
пользования
(пометка или гриф)

Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ «Андийская СОШ №2»
АМР «Ботлихский район»
 **А.Д. Албекгаджиев**
« 02 » ноября 2018 года
(Руководитель организации, являющейся правообладателем объекта (территории), или
уполномоченное им лицо)

СОГЛАСОВАНО
ВРИО начальник отдела в с. Ботлих УФСБ
по Республике Дагестан
(руководитель территориального органа
безопасности или уполномоченное лицо)

 **С.А. Магомедбеков**
(подпись) (ф.и.о.)

« » 20 18 г.

СОГЛАСОВАНО
начальник МОВО по г. Буйнакс – филиала
ФГКУ «УВО ВНГ» РФ по РД
(руководитель территориального органа
Росгвардии или подразделения вневедомственной
охраны войск национальной гвардии РФ (или
уполномоченное им лицо)

 **М.М. Мусаев**
(подпись) (ф.и.о.)

« 07 » 20 18 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела БГО и ЧС России или
АМР «Ботлихский район»
(руководитель территориального органа МЧС
России или уполномоченное им лицо)

 **М. Г. Магомедалиев**
(подпись) (ф.и.о.)

« 02 » 20 18 г.



ПАСПОРТ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МКОУ «Анди́йская средняя общеобразовательная школа №2 им.М.Р.Казаналипова»

АМР «Ботлихский район»

(наименование объекта (территории))

с.Анди Ботлихский район РД

(наименование населенного пункта)

20 18 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

**АМР «Ботлихский район» с. Ботлих, тел. 2-20-59, факс 2-20-13,
botlikhra@mail.ru**

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс,
адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))
368983 с.Анди Ботлихского района РД ул.Центральная -69 89634114545 school2.andi@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

ОКВЭД-2001-80.21.2. средняя общеобразовательная школа

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

3(третья)

(категория опасности объекта (территории))

3600м2, 100х36, протяжённость периметра 400м

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяжённость периметра, метров)

05-АА 464240 от 18.11.2011г., 05-АА 464239 от 18.11.2011г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком
и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Албекгаджиев Ахмед Дулдулаевич тел.89634114545, school2.andi@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников
на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Патхулаев Магомед Малачевич - глава МР «Ботлихский район»,

Тел. 2-20-59, 8964-0134365, botlikhra@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный)
телефон, электронная почта)

**II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах,
находящихся на объекте (территории)**

1. Режим работы объекта (территории) с 8-00 до 17-10ч, шестидневная рабочая неделя,
выходной день: **воскресенье.**

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории)

60

(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня
работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц,
осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте
(территории), сотрудников
охранных организаций **320**

(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время,
ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том
числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом,
находящимся на объекте

(территории), сотрудников охранных организаций

1
(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) не имеются

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	ограждение		3600 м3, 100х36	Проникновение через ограждение	Вывод из строя отопительной системы, обесточивания всего здания
2	котельная	1-2	26	Закладка и подрыв самодельного взрывного устройства	Уничтожение имущества, обрушение конструкции и выход из строя отопительной системы
3	коридор		60	Захват заложников, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства	Гибель и ранение сотрудников учащихся и родителей; уничтожение имущества; обрушение конструкции

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Кабель электропровода	4	40м/п	вывод из строя линий электроснабжения	пожар
2	Теплоснабжение	8	100м/п	Вывод из строя	Нарушение теплом в холодное время
3	Здания	325	1400м2	Закладка ВВ	Полное обрушение зданий

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

1. Прилегающая территория школы;
2. Контактное проникновение на объект; несанкционированное проникновение на основе маскировки;
3. Центральные и хозяйственные ворота с двух сторон;

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

- * - огнестрельное и холодное оружие,
- * - боеприпасы, (ручные гранаты РГД-5, Ф-1),
- * - минно-взрывные средства,
- * - «пояса смертников» начиненные ВВ и поражающими элементами,
- * - крупные пожары,
- * - отравление газом,
- * - автомобиль с УВВ (от 50 до 100 кг) у ограждения школы или на дороге.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

- * - захват заложников,
- * - закладка и подрыв самодельного взрывного устройства,
- * - поджог здания,
- * - подрыв припаркованного автомобиля со стороны улицы,
- * - захват объектов теплоснабжения с последующим минированием,
- * - химическое, биологическое и радиационное заражение.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

- * - Людские потери, ранения, психологические травмы,
- * - пожар(задымление),
- * - экономический ущерб,
- * - частичное или полное разрушение зданий,
- * - гибель или ранение людей в дневное и ночное время суток,
- * - обрушение перекрытий и конструкций, завал до 100 кв.м.;
- * - замыкание электропроводки;
- * - отравление угарным газом;
- * - ожоги различной степени тяжести;
- * - химическое, биологическое и радиационное заражение;
- * - шоковое состояние.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	От 30-80	Разрушение стен, перекрытий, нарушение электропроводки	От 1 млн рублей до 3,5 млн рублей

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) *группы быстрого реагирования ОМВД РФ по Ботлихскому району, 02, 8-87-271-2-20-32.*

3. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- *- автоматическая пожарно-охранная сигнализация,
- *- средства мобильной связи,
- *- участковый инспектор,
- *- днем - дворник, в ночное время – сторож,
- *- голосовое оповещение.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения Ручные пожарные извещатели, автоматическая пожарная сигнализация С 2000, табло «ВЫХОД».

автоматическая пожарная сигнализация ВЭРС-ПК24 с оповещением «Орфей»

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи **не имеются**

(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты **отсутствуют**

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели **НЕТ**

(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны **НЕТ**

(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения- *имеется внутреннее и наружное освещение школы осуществляется с 3 осветительными лампами.(дневного света по периметру)*

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и транспортных средств) **2 ворот для входа учащихся, КПП отсутствует.**

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) **4 входов (выходов), 1 выход из щитовки, 1-выход из каменного здания, 2-выхода из нижнего корпуса**

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска-
ОТСУТСТВУЕТ.

(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) **отсутствует**

(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности **Заключение №8 от 17.10.2014г. Акт проверки готовности «06» августа 2018г. постановление АМР «Ботлихский район» от 10.07.2018 г №40;**

(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода-отсутствует, но имеется наружное водоснабжение-пожарный водоем 10м³, электронасос -1, шланг резиновый 60м, радиус пожарной струи 30м.

(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения - **Огнетушители ОП 15шт. указатели. план эвакуации, световое табло «ВЫХОД». имеется «Гранит-24» без оповещения на пульт МЧС**

(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей - **отсутствует**

(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии РД по защите объекта (территории) от террористических угроз **Имеется**

(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации

*- МКОУ «Андийская СОШ №2 им.М.Р.Казаналипова» с. Анди Ботлихского района Республики Дагестан - **присвоена вторая категория опасности.**

Рекомендации:

- 1.Оборудовать системой видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест размещения. Система должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение за всей территорией, архивирование и хранение данных в течение месяца.
- 2.Обеспечить охрану школы сотрудниками Росгвардии.
- 3.Установит стационарный металлодетектор.
- 4.Установить кнопку тревожного вызова.
- 5.Организовать пропускной режим (сотрудников и посетителей объекта (территории) силами физической охраны частных охранных организаций;
- 3.Подготовить План взаимодействия с территориальными органами безопасности, с территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объектов от террористических угроз.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

отсутствует

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

НЕТ

(наличие локальных зон безопасности)

НЕТ.

(другие сведения)

Приложения:

- *- План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории);
- *- План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны;
- *- Акт обследования и категорирования объекта (территории).
- *- Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории);
- *- План взаимодействия с территориальными органами безопасности, с территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объектов от террористических угроз;
- *- Комплексный план взаимодействия с правоохранительными органами на год.

Составлен «30» августа 2018г.

Директор МКОУ «Анди СОШ №2» А.Д.Албекгаджиев

Актуализирован «___» _____ 20__ г.

Причина актуализации:

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

(наименование объекта (территории))

МКОУ «Анди́йская СОШ №2 им.М.Р.Казаналипова»

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию образовательных учреждений:

Председатель межведомственной комиссии:

Директор МКОУ «Анди СОШ №2» Албекгаджиев Ахмед дулдулаевич

(должность руководителя объекта (Ф.И.О.))

Члены межведомственной комиссии:

Сотрудник отдела в с.Ботлих УФСБ России по Республике Дагестан Устаев И.Ю.

(должность представителя территориального органа безопасности России, Ф.И.О)

Старший Инспектор ГОООПОО МО ВО по г.Буйнакск филиал ФГКУ «УВО ВНГ РФ по РД Магомедов

Г.Д.

(должность представителя территориального органа Росгвардии, Ф.И.О)

Старший дознаватель ГУ МЧС России по РД ОНД и ПР №13 Лабазанов Г.М.

(должность представителя территориального органа ГУ МЧС России, Ф.И.О)

Главный специалист отдела безопасности ГО и ЧС Омаров М.М.

(должность (при наличии) иного лица, участвующего (при необходимости) в обследовании объекта, Ф.И.О)

Основание: Постановление администрации МР «Ботлихский район» от 10 июля 2018 года №39
(наименование распорядительных документов, утвердивших (перечень), создание и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), дата утверждения и № распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) в период

с 12 по 13 июля 2018г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) и установила следующее:

1. Общие сведения об объекте (территории)

АМР «Ботлихский район» с. Ботлих, тел. 2-20-59, факс 2-20-13, botlikhra@mail.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс,

адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

368983 с.Анди Ботлихского района РД ул.Центральная -69 89634114545 school2.andi@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

ОКВЭД-2001-80.21.2. средняя общеобразовательная школа

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

2(вторая)

(категория опасности объекта (территории))

3600м2, 100х36, протяжённость периметра 400м

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяжённость периметра, метров)

05-АА 464240 от 18.11.2011г., 05-АА 464239 от 18.11.2011г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Албекгаджиев Ахмед Дулдулаевич тел.89634114545, school2.andi@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников

на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Патхулаев Магомед Малачевич - глава МР «Ботлихский район»,

Тел. 2-20-59, 8964-0134365, botlikhra@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) с 8-00 до 17-10ч, шестидневная рабочая неделя, выходной день: воскресенье.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории)

60

(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников

охранных организаций

320

(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте

(территории), сотрудников охранных организаций

1

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

не имеются

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

I. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	ограждение		3600 м ² , 100х36	Проникновение через ограждение	Вывод из строя отопительной системы, обесточивания всего здания
2	котельная		26	Закладка и подрыв самодельного взрывного	Уничтожение имущества, обрушение конструкции и выход из строя отопительной

				закладка и подрыв самодельного взрывного устройства	сотрудников, учащихся родителей; уничтожение имущества; обрушение конструкции
--	--	--	--	--	--

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работ- ников, обучаю- щихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористичес- кой угрозы	Характер возможных последствий
1	Кабель электропровода	4	40м/п	вывод из строя линий электропитания	пожар
2	Теплоснабжение	8	100м/п	Вывод из строя	Нарушение теплого холодного водоснабжения
3	Здания	325	1000м2	Закладка ВВ	Полное обрушение зданий

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

1. Прилегающая территория школы;
2. Контактное проникновение на объект; несанкционированное проникновение, проход на основе маскировки;
3. Центральные и хозяйственные ворота с двух сторон;
4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:
 - *- огнестрельное и холодное оружие,
 - *- боеприпасы, (ручные гранаты РГД-5, Ф-1),
 - *- минно-взрывные средства,
 - *- «пояса смертников» начиненные ВВ и поражающими элементами,
 - *- крупные пожары,
 - *- отравление газом,
 - *- автомобиль с УВВ (от 50 до 100кг) у ограждения школы или на дороге.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:
 - *- захват заложников,
 - *- закладка и подрыв самодельного взрывного устройства,
 - *- поджог здания,
 - *- подрыв припаркованного автомобиля со стороны улицы,
 - *- захват объектов теплоснабжения с последующим минированием,
 - *- химическое, биологическое и радиационное заражение.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):
 - *- людские потери, ранения, психологические травмы,
 - *- пожар(задымление),
 - *- экономический ущерб,
 - *- частичное или полное разрушение зданий,
 - *- гибель или ранение людей в дневное и ночное время суток,
 - *- обрушение перекрытий и конструкций, завал до 100 кв.м.;

- *- замыкание электропроводки;
- *- отравление угарным газом;
- *- ожоги различной степени тяжести;
- *- химическое, биологическое и радиационное заражение;
- *- шоковое состояние.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта,
кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	От 30-80	Разрушение стен, перекрытый, нарушение электропроводки	От 1 млн рублей до 3,5 млн рублей

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) *группы быстрого реагирования ОМВД РФ по Ботлихскому району, 02, 8-87-271-2-20-32.*

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- *- автоматическая пожарно-охранная сигнализация,
- *- средства мобильной связи,
- *- участковый инспектор,
- *- днем - дворник, в ночное время – сторож,
- *- голосовое оповещение.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения Ручные пожарные извещатели, автоматическая пожарная сигнализация С 2000, табло «ВЫХОД». *автоматическая пожарная сигнализация ВЭРС-ПК24 с оповещением «Орфей»*

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи **не имеются**

(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты **отсутствуют**

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели **НЕТ**

(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны **НЕТ**

(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения- *имеются внутреннее и наружное освещение-освещение школы осуществляется с 3 осветительными лампами.(дневного света по периметру)*

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и транспортных средств) **2 ворот для входа учащихся, КПП отсутствует.**

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) **4 входов (выходов), 1 выход из щитовки, 1-выход из каменного здания и 2-выход из нижнего корпуса**

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропускного контроля **ОТСУТСТВУЕТ.**

(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) **отсутствует**
(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие (территории) установленным требованиям пожарной безопасности **Заключен от 17.10.2014г. Акт проверки готовности «06» августа 2018г. постановление АД «Ботлихский район» от 10.07.2018 г №40;**

(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода-отсутствует, но имеется наружное водоснабжение-пожарный водоем 10м3, электронасос -1, резиновый 60м, радиус пожарной струи 30м.

(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения - Огнетушители ОП 15шт, указатели, план эвакуации, световое табло «ВЫХОД». Д
«Гранит-24» без оповещения на пульт МЧС

(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей - **отсутствует**

(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии РД по защите (территории) от террористических

Имеется

(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации

*- МКОУ «Андийская СОШ №2 им.М.Р.Казаналипова» с. Анди Ботлихского района Республики Дагестан - **присвоена вторая категория опасности.**

Рекомендации:


1. Оборудовать системой видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест размещения. Система должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение за всей территорией, архивирование и хранение данных в течение месяца.
2. Обеспечить охрану школы сотрудниками Росгвардии.
3. Установит стационарный металл детектор.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

Отсутствует

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)


Председатель межведомственной комиссии-



Албекгаджиев А.Д.

Члены межведомственной комиссии:


(Ф.И.О.)



Устаев И.Ю.



Магомедов Г.Д.




Лабазанов Г.М.



Омаров М.М.


**План схема охраны
МКОУ «Анди́йская средняя общеобразовательная школа №2»
с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-
технических средств охраны.**



Условные обозначения:

- - ограждение школы
- ◆ - дежурная уборщица

**План схема объекта и территории
МКОУ «Андийская средняя общеобразовательная школа №2»
с обозначением потенциально
опасных участков и критических элементов.**



Условные обозначения:

— - ограждение школы



- потенциально опасный участок: газовая котельная

СОГЛАСОВАНО:


Начальник ОБПН по Ботлихскому р-на

«30» августа 2017г.

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ (корпус №1-4)
Андийская средняя общеобразовательная школа №2
Ботлихский район, с. Анди

УТВЕРЖДЕНО
Директор школы
А.Д. Албект
«30» августа 2017г.

- служба спасения 112, по мобильному: «Билайн»-001, а по «Мегафону и МТС»-010;



Условные обозначения

6 т - Водоём

— Основной путь эвакуации



- Закройте дверь помещения, где произошло возгорание

Т - Огнетушитель

→ - Направление движения к эвакуационному выходу

